

DROGAS ILEGALES

DROGAS DE SÍNTESIS

DROGAS DE SÍNTESIS

(Éxtasis, M.D.M.A., la del amor...)

- **Son sustancias producidas por síntesis química, sin componentes naturales, en laboratorios clandestinos.**
- **Son el resultado de compuestos anfetamínicos y alucinógenos.**
- **El éxtasis fue descubierto en 1912 por la industria farmacéutica Merck mientras buscaba un fármaco inhibidor del apetito.**

DROGAS DE SÍNTESIS

En 1985, el gobierno estadounidense declaró esta sustancia ilegal a pesar de que numerosos científicos argumentaron sobre sus propiedades para hacer aflorar pensamientos y recuerdos reprimidos.

DROGAS DE SÍNTESIS

- **Aspecto:**
 - Pastillas de distintas formas, colores y tamaños.
- **Forma de administración:**
 - Oral.
- **Otras denominaciones:**
 - Éxtasis, pastillas, pastis, pirulas...

EFECTOS INMEDIATOS

(MDMA)

- **Los efectos aparecen entre 30 y 60 minutos.**
- **Debido a ese tiempo su consumo es mayor y rápido, lo que provoca consecuencias muy negativas.**
- **En general, puede producir:**
 - **Sensación de fuerza.**
 - **Facilita la comunicación.**

EFECTOS ORGÁNICOS

(MDMA)

- **Taquicardia, arritmia, hipertensión.**
- **Sequedad de boca.**
- **Sudoración.**
- **Contracción de la mandíbula.**
- **Temblores.**
- **Deshidratación.**
- **Aumento de la temperatura corporal (hipertermia).**

EFECTOS PSICOLÓGICOS

(MDMA)

- **Aumento sociabilidad.**
- **Empatía.**
- **Euforia.**
- **Sensación de autoestima aumentada.**
- **Deseo sexual aumentado.**
- **Desinhibición.**
- **Locuacidad.**
- **Inquietud.**
- **Confusión.**
- **Agobio.**

RIESGOS EN EL PLANO ORGÁNICO

(MDMA)

- **Aumento severo de la temperatura corporal (fuerte incidencia en ambientes cerrados: discotecas...).**
- **Arritmia.**
- **Convulsiones.**
- **Insuficiencia renal.**
- **Rabdomiólisis (necrosis muscular).**
- **Coagulopatía.**
- **Hemorragias, trombosis e infartos cerebrales.**
- **Insuficiencia hepática.**

RIESGOS EN EL PLANO PSICOLÓGICO

(MDMA)

- **Crisis de ansiedad.**
- **Trastornos depresivos.**
- **Alteraciones psicóticas.**

El consumo en España

DROGAS DE SÍNTESIS

- **El 4.6% de la población entre 15 y 64 años lo ha probado alguna vez en su vida.**
- **La prevalencia del consumo en los hombres durante los últimos doce meses fue del 2% y en las mujeres del 0.8%.**

"Informe 2004" Observatorio Español sobre Drogas.

DROGAS DE SÍNTESIS



Tabla 3.13: El consumo de ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE SÍNTESIS

Consumió alguna vez:	2,1
Edad media de inicio en el consumo (años):	20,07
Consumió en los últimos doce meses:	0,7
Consumió en los últimos seis meses:	0,6
Consumió en el último mes:	0,5
Frecuencia de consumo en el último mes:	
Menos de una vez por semana	0,5
Una vez por semana	0,0
De dos a seis veces por semana	0,0
Diariamente	0,0

Un **2,1%** de la población andaluza de entre 12 y 64 años las ha consumido alguna vez, un **0,7%** lo hizo en los últimos doce meses, el **0,6%** lo hizo en los últimos seis y un **0,5%** en el último mes. La mayor frecuencia observada es de un **0,5%** en menos de una vez por semana.

DROGAS DE SÍNTESIS



Tabla 3.14: Las edades de inicio en el consumo de ÉXTASIS

Años	Total	Hombres	Mujeres
Hasta los 14	2,3	3,0	0,0
De 15 a 17	28,2	27,9	29,5
De 18 a 21	24,3	26,7	15,0
De 22 a 25	41,6	37,9	55,5
De 26 años en adelante	3,6	4,5	0,0
Totales	100,0	100,0	100,0

Edad media general:	20,07
Género	
Hombres	19,89
Mujeres	20,77

DROGAS DE SÍNTESIS

Si las consumes → **ten en cuenta**

- **Beber suficiente cantidad de líquido.**
- **Si estás bailando... descansa a ratos.**
- **No las mezcles con alcohol y otras drogas.**
- **Si padeces de: corazón, riñón, hígado o problemas psicológicos... no las tomes.**
- **Si trabajas al día siguiente, pasa de ellas.**