

Aguja colinegra : *Limosa limosa*



Trabajo realizado por: Paola Hernandez
Jiménez y Lucia Cabrera Muñoz

Curso:1ESO A

Anatomía

Longitud: 37-42 cm

Envergadura: 63-74 cm

Colores: Las alas son oscuras con una banda blanca ancha, la cola es blanca y negra; la rabadilla es de color blanco que no se extiende al dorso.



Hábitat

En el mundo :

Se distribuye como reproductora por lugares apropiados del norte, centro y este de Europa, así como por el norte de Asia.

En España:

Es un ave fundamentalmente invernante en nuestro territorio, donde resulta abundante en zonas como la bahía de Cádiz, el delta del Ebro y las marismas del Guadalquivir. En paso migratorio suele aparecer de manera cuantiosa en las vegas altas del Guadiana (Cáceres y Badajoz). En la Península invernán ejemplares pertenecientes fundamentalmente a la subespecie limosa (procedentes del centro de Europa y Rusia) aunque también llega alguno de Islandia (originarios de Islandia, Escocia y norte de Noruega).

Esporádicamente, la aguja colinegra también ha criado o ha intentado la reproducción en algunos enclaves de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Cataluña, Andalucía y Extremadura.


Migración:

Las aves abandonan Finlandia de principios de junio a octubre y regresan de abril a mayo, después de pasar el invierno en torno al Mediterráneo o en África.

Alimentación

Su dieta se basa en invertebrados variados e incluso en algo de materia vegetal. Los pollos suelen alimentarse de invertebrados diversos, tanto acuáticos como terrestres.

¿Donde vive?



Imágenes



Otras...



alfredo valiente