

RAZAS DE GANADO CAPRINO

1º CFGM PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

FUNDAMENTOS ZOOTÉCNICOS

IES ALMUDEYNE

VÍCTOR J. CANO

MALAGUEÑA

De gran rusticidad y resistencia a climas cálidos. Tienen una elevada producción lechera (540,65 Kg en 210 días de lactación) y gran prolificidad

Capa de color variable, desde el blanco cremoso, pasando por el rubio y rojo, hasta el castaño oscuro.

Los animales de ambos sexos pueden presentar cuernos, en unos casos en forma de arco hacia atrás y, en otros, espiríleos.

Frecuentemente presenta mamellas.

Su mayor concentración se encuentra en Andalucía (especialmente en la provincia de Málaga), aunque también se distribuye por Extremadura y Castilla y León.

Buena adaptación a los distintos sistemas de explotación



MURCIANO-GRANADINA

La raza Murciano-Granadina recibe su nombre por las provincias que ocupó originalmente. Actualmente se encuentran por Andalucía, Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha, Baleares, Cataluña y Extremadura.

La capa es de color uniforme, negro o caoba con las mucosas oscuras o sonrosadas. La presencia de mamellas es frecuente en la raza y ambos sexos pueden ser acornes o no.

Las mamas se caracterizan por ser amplias, voluminosas, simétricas y con amplia base de implantación.

La producción de la raza Murciano-Granadina está orientada a la obtención de leche, con rendimientos medios de 513 Kg. de leche en 210 días de lactación.

La producción cárnica es secundaria, siendo el producto obtenido el tipo “cabrito de leche” de 25-30 días de edad y 7 a 9 Kg. de peso vivo ó bien el “caprino mayor” de 50-60 días de edad.

El sistema de explotación es en extensivo, pero se adapta bien a los sistemas semi-intensivos e intensivos.



BLANCA ANDALUZA

La denominación de Blanca Andaluza se debe al color blanco uniforme de su capa y al área geográfica donde se explota, principalmente en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

También es conocida como “Blanca Serrana”.

Razas Autóctonas en Peligro de Extinción.

Los machos presentan barba.

Distribución: ocupa zonas en Sierra Morena, Sierra Segura, Cazorla y Sierra Norte de Sevilla, extendiéndose hasta la provincia de Huelva.

Su objetivo principal de explotación es la producción de carne en medios difíciles.



FLORIDA

Debe su nombre a las características particulares de su capa moteada.

Raza en peligro de extinción, recuperada gracias a la labor de las Diputaciones Provinciales de Sevilla y Córdoba y la Universidad de Córdoba.

Es una cabra de alta rusticidad y producción lechera, alcanzando unos elevados rendimientos y persistencia de sus lactaciones, con producciones medias de 700 Kg en 290 días. Posee también una buena aptitud cárnica, favorecida por su gran formato, buena conformación y alto potencial de crecimiento de los cabritos

Actualmente, debido a su alta capacidad productiva, existe una tendencia hacia sistemas de manejo con menos pastoreo y a rebaños mayores.

Inicialmente estaba limitada a la zona media del Valle del Guadalquivir en la provincia de Sevilla; sin embargo, en los últimos 25 años, se ha extendido por toda la provincia de Sevilla, buena parte de las de Córdoba y la comunidad autónoma de Extremadura.



PAYOYA

El nombre de Payoya tiene su origen en el municipio de Villaluenga del Rosario, en la provincia de Cádiz, cuna de la raza. En la Sierra de Ronda esta raza es más conocida por “Montejaqueña”.

Posee una capa muy variada

Tradicionalmente se ha explotado en la zona del actual Parque Natural de Sierra de Grazalema en Cádiz y en la Serranía de Ronda de Málaga. El objetivo principal de la explotación de la cabra Payoya es la producción de leche, dada su buena aptitud para esta actividad, con una producción media por cabra en lactación natural (219 días de promedio) es de 440 Kg.

Se sigue un régimen de explotación Semiextensivo, donde los recursos pastables (pastos espontáneos, rastrojeras y los campos sembrados) aportan la parte más importante de la dieta.





ALPINA (Castilla-León)



PALMERA (Canarias)



TINERFEÑA (Canarias)

**OTRA RAZAS
CAPRINO
LECHERAS**



NEGRA SERRANA (Andalucía Castilla la Mancha)



VERATA (Toledo, Ávila, Cáceres)



GUADARRAMA (Madrid Castilla-León)

RAZAS CAPRINO CÁRNICAS