

RAZAS DE GANADO OVINO DE CARNE

1º CFGM PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
IES ALMUDEYNE
VÍCTOR J. CANO

Son razas autóctonas y se caracterizan por:

- Tener un tamaño pequeño-mediano.
- Estar muy adaptadas al medio en donde se alimentan.
- Ser hábiles en el pastoreo, aprovechando bien recursos forrajeros marginales, rastrojos, perdidos, subproductos de cosechas, etc.
- Ser reproductoras estacionales (en primavera sufren una parada de la actividad sexual llamado **anoestro estacional**), en función de la raza el anoestro estacional es más o menos marcado.
- Su índice de prolificidad es de: 1,1 a 1,4 corderos por oveja y parto.
- Su primer parto es a los 15-17 meses.
- El crecimiento medio diario de los corderos es de 200 a 300 gramos.

RAZAS ESPAÑOLAS

Autóctonas

Merina

Churra

Castellana

Manchega

Talaverana

Rasa Aragonesa

Ojalada

Segureña

Merino de Grazalema

Origen extranjero

Merino precoz

Assaf

Berrinchon du cher

Fleischschaf

ile de France

Lacaune

Landschaf

MERINO

Es raza española más universal. La más importante en España y en el mundo.

Localización: Extremadura, Andalucía occidental y Salamanca. Zonas de dehesa.

Tamaño: las hembras entre 45-60 kg
los machos entre 70-90 kg

Capa y vellón blancos con lana muy fina. La lana cubre casi todo el cuerpo del animal.

Aptitud. Carne.

Producción. Corderos recientes de 3 meses de edad con 22-28 kg de peso vivo.



MERINO

CHURRA

Aptitud. Mixta, leche-carne.

Localización. Castilla y León

Capa y vellón. Capa blanca pigmentada en negro alrededor de los ojos, hocico, parte de las orejas y zonas distales de las extremidades. El vellón es blanco de lana larga y basta.

Tamaño: Los machos oscilan entre 70-85 kg y las hembras entre 45-55 kg.

Producción: Lechazos de 25-35 días de edad alimentados con leche materna

y un peso vivo de 9-12 kg, con rendimiento de la canal de 65%.



CASTELLANA

Aptitud. Mixta, leche-carne.

Localización. Castilla y León

Capa y vellón. Lana entrefina. Dos variedades:

- ✓ Variedad blanca: capa y vellón blancos.
- ✓ Variedad negra: capa negra con manchas blancas en cabeza y cola. Vellón cobrizo o marrón.

Tamaño: Los machos oscilan entre 70-85 kg y las hembras entre 50-60 kg.

Producción: **Lechazos** de 25-35 días de edad alimentados con leche materna y un peso vivo de 9-12 kg, con rendimiento de la canal de 65%.



MANCHEGA

Aptitud. Mixta, leche-carne.

Localización. Castilla la Mancha

Capa y vellón. blancos o negros con lana entrefina

Tamaño: Los machos oscilan entre 80-100 kg y las hembras entre 60-70 kg.

Producción: Lechazos de 25-30 días de edad y con 10-12 kg de peso vivo y corderos recentales de 3 meses de edad con 22-28 kg de peso vivo.



TALAVERANA

Aptitud: carne. Es el resultado de un antiguo cruzamiento entre dos grandes grupos étnicos: Merino y Manchego

Localización. Talavera de la Reina (Toledo-Ávila-Cáceres)

Capa-Vellón: vellón cerrado de lana entrefina-fina. El vellón alcanza, a veces, la parte superior de la frente, formando la denominada “moña”.

Tamaño: Los machos oscilan entre 70-80 kg y las hembras entre 40-50 kg.

Producción: la producción de carne ostenta el principal objetivo de su cría, centrada en la obtención de un cordero alimentado en aprisco con piensos concentrados, sin salir a pastar, sacrificados con pesos de 25-26 Kg. a la edad próxima a 90 días.



RASA ARAGONESA

Aptitud. Mixta, leche-carne.

Localización. Aragón

Capa y vellón. Lana entrefina-fina, capa y vellón blancos. Dos variedades:

- ✓ Variedad blanca: capa y vellón blancos.
- ✓ Variedad negra: capa negra con manchas blancas en cabeza y cola. Vellón cobrizo o marrón.

Tamaño: Los machos oscilan entre 70-85 kg y las hembras entre 45-55 kg.

Producción: Produce un tipo de cordero denominado “ternasco” alcanzando un peso de 18-24 kg a los 70-90 días desde el nacimiento.



OJALADA

Aptitud: carne. Alta rusticidad

Localización. Guadalajara - Soria

Capa y vellón: color blanco, posee la pigmentación característica del Tronco Ibérico (centrífuga: color negro alrededor de los ojos, punta de las orejas, morro y parte distal de las extremidades). Lana de vellón semicerrado.

Tamaño: Los machos oscilan entre 70-90 kg y las hembras entre 35-50 kg.

Producción: Produce un tipo de cordero denominado “ternasco” alcanzando un peso de 18-24 kg a los 70-90 días desde el nacimiento.



SEGUREÑA

Aptitud: carne. Alta rusticidad

Localización: las sierras del entorno del Río Segura, (Granada, Jaén, Almería, Murcia y Albacete).

Capa y vellón: Vellón semicerrado de lana entrefina y color blanco uniforme, de reducida extensión. Además de la Blanca, la más común, se admiten: la Rubisca, caracterizada por la presencia de pigmentaciones rubias en forma de manchas de diferente tamaño, generalmente, en cabeza y extremidades.

Tamaño: Los machos oscilan entre 70-80 kg y las hembras entre 45-50 kg.

Producción: produce un tipo de cordero de calidad con un peso de 22-25 kg a los 90 días desde el nacimiento.



MERINO DE GRAZALEMA

Procede del tronco merino. Régimen de explotación semi-extensivo

Aptitud: mixta carne-leche.

Localización: sierra de Grazalema (Cádiz, Málaga, Sevilla y Huelva).

Adaptada a zonas de gran altitud (> 1000 m)

Capa y vellón: Vellón de lana entrefina uniforme.

Tamaño: Los machos oscilan entre 75-85 kg y las hembras entre 40-50 kg.

Producción: Actualmente tiene una importante orientación hacia leche para producción de queso. Las pocas explotaciones con orientación cárnica producen un cordero tipo pascual vinculada en la mayoría de los casos a la producción ecológica.



MERINO PRECOZ

Procede del tronco merino, en la que se ha mejorado notablemente su aptitud para la producción de carne, con mayor tamaño y una mejor conformación morfológica.

Aptitud: mixta carne-lana.

Localización: Entre Extremadura y Andalucía se encuentra distribuida la práctica totalidad del censo. En menor número, también se encuentra presente en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid

Capa y vellón: Vellón blanco uniforme.

Tamaño: Los machos oscilan entre 100-120 kg y las hembras entre 65-85 kg.

Producción: magníficamente dotada para la producción de lana, dado el escaso valor actual de ésta, su interés se centra en sus excelentes cualidades para la producción de carne.



ASSAF

Una variante de la raza Assaf originaria de Israel. Procede del cruzamiento entre ovejas de raza Awassi y machos de raza Milschschaf

Aptitud: leche. La producción media normalizada en controles oficiales a 150 días de lactación es de 330 litros (2,2 litros/día).

Localización: La distribución se centra en Castilla y León. También se encuentran con un número significativo de animales en las Madrid, Navarra, Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana.

Tamaño: Los machos oscilan entre 80-100 kg y las hembras entre 60-70 kg.

Producción: Tienen buena fertilidad y prolificidad media de 1,6 crías/parto. Se explota fundamentalmente en sistemas intensivos donde se tiende a un manejo de la reproducción con un parto al año



BERRINCHON DU CHER

Es una raza derivada de la introducción primero, de la raza Merina y posteriormente, del Dishley, sobre las ovejas locales de la zona del Berry. Se fijó y seleccionó, orientándola especialmente a la producción de **carne**.

Localización: Su distribución geográfica no está relacionada con las condiciones del medio, por lo que se distribuyen en varias Comunidades Autónomas: Navarra, Castilla León, Extremadura o Andalucía.

Tamaño: Los machos oscilan entre 100-140 kg y las hembras entre 70-100 kg.

Producción: presenta una prolificidad entre 140 y 170%. Las ovejas poseen una gran capacidad lechera, lo que permite criar dos corderos sin ningún problema.



ILE DE FRANCE

Derivada del tronco merino, con facilidad de adaptación a los distintos medios, fue cruzada con razas inglesas de producción de **carne**, lo que le aporta su gran formato.

Localización: el censo principalmente en las comunidades de Extremadura, Andalucía y Castilla León.

Tamaño: Los machos oscilan entre 110-130 kg y las hembras entre 65-85 kg.

Producción: los sementales de esta raza, son los más solicitados para el Cruzamiento Industrial con nuestras razas ovinas autóctonas, produciendo uno de los corderos de máxima calidad, tanto por su rendimiento en piezas nobles como por la calidad de su carne, debido a su idónea infiltración grasa.



FLEISCHSCHAF

También llamada Merino Alemán, es una raza de pura ascendencia merina, y en la que se le ha mejorado sensiblemente su aptitud para la producción de carne.

Localización: Se encuentra distribuida en las provincias de Cáceres, Badajoz, Sevilla, Córdoba, Zaragoza y Salamanca..

Tamaño: Los machos oscilan entre 110-130 kg y las hembras entre 60-80 kg.

Producción: La prolificidad media en España, supera el 130%, poseyendo, además, una buena capacidad lechera. Como raza del tronco merino, posee una gran capacidad de adaptación a distintos medios, y una elevada rusticidad.

Esta característica hace de la raza Merino Fleischschaf, la más cotizada para el cruzamiento industrial con las razas autóctonas .



LACAUNE

Raza de origen Francés, cuya introducción se debió a la necesidad de incrementar la producción por animal en las explotaciones de ovino lechero.

Localización: existen importantes núcleos en Andalucía, Castilla-La Mancha, Navarra, Castilla y León, Extremadura. Importante cabaña ganadera en Valle de los Pedroches (Córdoba),

Producción: Destaca por su rusticidad y su alta producción lechera, con una excelente adaptabilidad para el ordeño mecánico. En lactaciones estandarizadas a 150 días se obtienen producciones de 350 litros. Posee una reconocida calidad en la producción cárnica, con la obtención de corderos con un alto índice de transformación en cebadero, de muy buena calidad de la canal. Presenta una buena adaptabilidad a la climatología y sistemas productivos españoles.



LANDSCHAF

Es una raza caracterizada por su gran tamaño y, por lo tanto, por su vocación para la producción de carne. Proviene del cruzamiento entre las ovejas de cría de la zona sur de Alemania, que le aportan su desarrollo corporal, y los machos merinos, que le ofrecen sus características reproductivas, su rusticidad y la calidad de la lana.

Localización: Los escasos núcleos de explotación se encuentran en Córdoba, Cáceres, Zamora y Segovia

Tamaño: Los machos oscilan entre 110-130 kg y las hembras entre 70-90 kg.

Producción: es su gran capacidad de adaptación que, unido a las cualidades carniceras antes reseñadas, hacen de ella una raza idónea para el cruzamiento industrial en medios difíciles.

