

Channing Tatum

El actor norteamericano fue diagnosticado de TDAH desde la infancia y ha revelado en varias entrevistas que tuvo muchos problemas en el colegio. Siempre se ha sentido diferente en la etapa escolar, nunca se ha sentido cómodo en la escuela.

Él piensa que el sistema educativo está mal planteado porque cree que debe de haber alguna forma de ayudar a niños con TDAH.

"Siempre he sido más de fuerza, pero con el tiempo y sobre la marcha he ido desarrollando otros aspectos de mi personalidad"

TDAH

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad

• TDAH es un trastorno crónico del desarrollo neuropsiquiátrico frecuentemente diagnosticado en la infancia y que puede persistir en la edad adulta, que se caracteriza por la falta de atención, hiperactividad y comportamiento impulsivo que produce problemas en múltiples áreas de funcionamiento, dificultando el desarrollo social y emocional de la persona que lo padece.

Síntomas

- Inquietud
- Insomnio
- Dificultades para organizarse
- Impaciencia
- Facilidad para distraerse
- Sensación de inseguridad

TDH

TDH son las siglas de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Se trata de un trastorno de carácter neurobiológico originado en la infancia que implica un patrón de déficit de atención, hiperactividad y/o impulsividad, y que en muchas ocasiones está asociado con otros trastornos comórbidos.

En nuestra sociedad hay más niños que tienen de este trastorno siendo común que se produzca especialmente en la infancia.

Todos los niños a ciertas edades es habitual que estén más inquietos, nerviosos y se distraigan con facilidad. Esto forma parte del carácter y el temperamento de muchos niños. Sin embargo, existen algunas condiciones que son las que se salen fuera de lo normal según los expertos.

Ryan Gosling

Su madre acabó educándolo en casa durante un año. No tenía amigos y era acosado en la escuela primaria. Era incapaz de leer, fue muy frustrante. No podía absorber nada de información, así que causó problemas.

T D H

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, es un trastorno crónico del desarrollo neuropsiquiátrico frecuentemente diagnosticado en la infancia y que puede persistir en la edad adulta, que se caracteriza por inatención, hiperactividad y comportamiento compulsivo que produce problemas en múltiples áreas de funcionamiento, dificultando el desarrollo social y emocional de la persona que lo padece. El tratamiento a corta plazo es muy eficaz.

ACTOR

CON

TDH

Donny Glover: El recuerdo como fue crecer con TDH: Se sentía como si estuviera en una condición indigna de aprender. Él no podía ir más allá de sentirse disminuido. Sin embargo una de las fortalezas fue descubrir su capacidad para los números, que le ayudó a centrarse en algo que podía hacer bien.