

Test-UD.14- Aparato genital. Reproducción humana.

TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA

SECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE "LA BORDAILA".LANJARÓN

Adaptado por: Enrique Castillo.

NOMBRE:	FECHA:

1. Sobre la determinación genética del sexo, señala la respuesta incorrecta:

- a) La mujer es 44 + XX.
- b) Diploide es 2n.
- c) Esta depende de los autosomas.
- d) El hombre es XY.

2. El útero y el pene son caracteres sexuales:

- a) Primarios.
- b) Secundarios.
- c) Terciarios.
- d) Cuaternarios.

3. La primera división meiótica que se lleva a cabo en las espermatogonias determina:

- a) Una reducción cromosómica de 46 a 23 cromosomas totales.
- b) La replicación de espermatogonias.
- c) La disminución de la secreción hipofisaria.
- d) No se realiza meiosis en las células germinales.

4. Señala la afirmación correcta:

- a) El semen contiene al menos 20 millones de espermatozoides por mL.
- b) La acidez vaginal inhibe los movimientos de los espermatozoides.
- c) El volumen medio de un eyaculado es de 3/5 mL.
- d) Todas son ciertas.

5. Son caracteres sexuales primarios de la mujer:

- a) Trompas uterinas.
- b) Vagina.
- c) Ovarios.
- d) Útero.

6. La ovulación se produce -ciclo de 28 días-:

- a) 8-10 días después de la menstruación.
- b) 16-20 días después de la menstruación.
- c) Justo 5 días después de la menstruación.
- d) 10-16 días después de la menstruación.

7. La inflamación de los testículos se denomina:

- a) Fimosis.
- b) Criptorquidia.
- c) Orquitis.
- d) Circuncisión.

8. La mastopatía fibroquística consiste en:

- a) Tumor maligno.
- b) Tumores benignos de origen hormonal.
- c) Infección mamaria.
- d) Hipertrofia mamaria.

9. No son responsables de ETS:

- a) VIH.
- b) Cándida albicans.
- c) Treponema pallidum.
- d) Estafilococo.

10. La hormona característica producida por el trofoblasto, en la gestación, y detectada en la orina desde muy pronto es:

- a) Estrógenos.
- b) Gonadotropina coriónica.
- c) Progesterona.
- d) LH y FSH.

11. El parto a término se produce:

- a) Entre 37 y 42 semanas.
- b) Entre 30 y 40 semanas.
- c) Entre 40 y 45 semanas.
- d) Entre 27 y 32 semanas.

12. No es una fase del parto:

- a) Dilatación.
- b) Expulsión.
- c) Alumbramiento.
- d) Puerperio.

13. Son actuaciones durante el parto:

- a) Monitorización cardiográfica externa.
- b) Monitorización cardiográfica interna.
- c) Episiotomía.
- d) Todas son ciertas.

SOLUCIONES: 1-c, 2-a, 3-d, 4-d, 5-c, 6-d, 7-c, 8-b, 9-d, 10-b, 11-a, 12-d, 13-d.