

 JUNTA DE ANDALUCÍA CEPER. "ALPUJARRA".ÓRGIVA	Test-UD.07- Constantes vitales TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA 	SECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE "LA BORDAILA".LANJARÓN Adaptado por: Enrique Castillo.
--	---	---

NOMBRE: _____ FECHA: _____

1. Es cierto que las constantes vitales:

- a) Se llaman constantes porque son datos que no varían nunca.
- b) Varían en una misma persona, dependiendo de algunos factores.
- c) Se registran siempre una vez al día.
- d) Incluyen el pulso y la tensión arterial.

2. Señala la afirmación falsa, respecto a la medición de la temperatura timpánica:

- a) Suele emplearse en los servicios de urgencias.
- b) Requiere el empleo en cada medida de una funda desechable.
- c) Se tarda 10 minutos en obtener la temperatura.
- d) La temperatura timpánica es prácticamente igual que la temperatura central.

3. Los termómetros que pueden emplearse en la recogida de la temperatura con métodos no invasivos son:

- a) Termómetro electrónico.
- b) Catéter de Swan Ganz.
- c) Termómetro de galio.
- d) Las respuestas a y c son ciertas.

4. Es cierto, respecto a la respiración:

- a) Consta de inspiración y espiración.
- b) Ventilación, difusión y perfusión forman parte de la respiración.
- c) Eupnea es la respiración normal.
- d) Todas son ciertas.

5. El número de pulsaciones normales es de:

- a) De 40 a 60 ppm.
- b) De 80 a 100 ppm.
- c) De 60 a 80 ppm.
- d) Más de 100 ppm.

6. El latido que se aprecia al comprimir una arteria sobre una superficie ósea se llama:

- a) Pulso.
- b) Presión venosa central.
- c) Oximetría.
- d) Presión arterial.

7. En la medición del pulso apical es cierto que:

- a) Se hace en el quinto espacio intercostal en el adulto.
- b) Se hace en la línea esternal media.
- c) Suele tomarse ante irregularidades.
- d) a y c son ciertas.

8. La disminución de la frecuencia respiratoria se llama:

- a) Ortopnea.
- b) Apnea.
- c) Bradipnea.
- d) Disnea.

9. Señala la afirmación falsa:

- a) La PAM (presión arterial media) es ligeramente menor que la media aritmética entre la PAS y la PAD.
- b) La PAS (presión arterial sistólica) normal es 120-140 mm de Hg.
- c) La tensión arterial no tiene que ver con el gasto cardíaco.
- d) La PAD (presión arterial diastólica) oscila de 60 – 90 mm de Hg.

10. Los ruidos de Korotkoff son:

- a) Sonidos guturales típicos de disfonías.
- b) Los matices de sonido que se oyen en la recogida de tensión arterial.
- c) Resultado de una auscultación torácica.
- d) Ninguna es cierta.

11. Entre los factores que deben tenerse en cuenta en la medición de la tensión arterial, no es cierto que:

- a) No deben redondearse las cifras.
- b) Nunca se tomará la tensión arterial con el paciente de pie.
- c) El manguito hinchable debe rodear el 80% del brazo.
- d) Siempre debe recogerse en el brazo izquierdo.

12. En el balance de líquidos se incluyen:

- a) Entradas más salidas menos sueros.
- b) Diuresis más sudoración.
- c) Ingresos menos salidas de líquidos, en 24 horas.
- d) Líquidos por vía oral, más perfundidos.

13. No es cierto que en la gráfica de hospitalización ordinaria:

- a) La tensión arterial se registre en color verde.
- b) Se anoten los datos relativos a 24 horas de observación.
- c) Se pueda incluir el balance de líquidos.
- d) La temperatura se registre en color rojo.

14. Es cierto de la gráfica hospitalaria que:

- a) Forma parte del conjunto mínimo de datos del paciente (CMD).
- b) Puede ser mensual u horaria.
- c) Hay software, como el programa GACELA, que la incluye.
- d) Todas son ciertas.

SOLUCIONES: 1-b, 2-c, 3-d, 4-d, 5-c, 6-a, 7-d, 8-c, 9-c, 10-b, 11-d, 12-c, 13-b, 14-d.