

 <p>JUNTA DE ANDALUCÍA CEPER "ALPUJARRA".ÓRGIVA.</p>	<p>TEST 4 REPASO GENERAL DE TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA</p>	<p>SECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE "LA BORDAILA".LANJARÓN Adaptado por: Enrique Castillo.</p>
--	---	--

NOMBRE: _____ FECHA: _____

1. No es cierto del PAE que:

- a) Consta de cinco etapas.
- b) Forma parte de la historia de enfermería.
- c) Es un proceso lineal.
- d) Hoy día está informatizado.

2. Los tumores que se conocen como "antojos" son los:

- a) Angiomas.
- b) Epiteliomas.
- c) Melanomas.
- d) Condilomas.

3. En relación con la acción de los músculos flexores, es cierto que:

- a) Elevan una parte del cuerpo.
- b) Permiten el giro de un hueso.
- c) Disminuyen el ángulo de una articulación.
- d) Mueven un apéndice hacia la línea media del cuerpo.

4. En la práctica asistencial, lo más frecuente en la aparición de úlceras por presión se debe a:

- a) Factores extrínsecos.
- b) Factores intrínsecos.
- c) Combinación de a y b.
- d) Otros factores etiológicos.

5. Las venas cavas superiores e inferiores desembocan en:

- a) Aurícula izquierda.
- b) Ventrículo derecho.
- c) Ventrículo izquierdo.
- d) Aurícula derecha.

6. Es cierto, respecto a la respiración:

- a) Consta de inspiración y espiración.
- b) Ventilación, difusión y perfusión forman parte de la respiración.
- c) Eupnea es la respiración normal.
- d) Todas son ciertas.

7. Para la administración de oxígeno a través de la boca y la nariz, se utiliza:

- a) Una sonda nasal.
- b) Una mascarilla.
- c) Unas gafas nasales.
- d) Una cánula nasal.

8. Los pliegues de la mucosa del intestino delgado se denominan:

- a) Velloidades.
- b) Válvulas conniventes.
- c) Microvellosidades.
- d) Submucosas.

9. ¿Cuál de estas vitaminas es hidrosoluble?

- a) La E.
- b) La A.
- c) La D.
- d) La C.

10. El paso de solutos y agua hacia el líquido intersticial desde los túbulos, se denomina:

- a) Reabsorción.
- b) Secreción.
- c) Filtración.
- d) Presión arterial.

11. Señala la afirmación correcta:

- a) El semen contiene al menos 20 millones de espermatozoides por mL.
- b) La acidez vaginal inhibe los movimientos de los espermatozoides.
- c) El volumen medio de un eyaculado es de 3/5 mL.
- d) Todas son ciertas.

12. La detección precoz de enfermedades metabólicas incluye el diagnóstico diferencial de:

- a) Síndrome de Down.
- b) Fenilcetonuria.
- c) Polidactilia.
- d) Espina bífida.

13. En cuanto a las modificaciones psicológicas:

- a) Aumentan las pérdidas, como acontecimiento vital estresante.
- b) Disminuye la capacidad de adaptación.
- c) Cambios en la esfera del humor.
- d) Todas son ciertas.

14. Las actividades avanzadas para la vida diaria -AAVD-:

- a) Son una categoría de funciones a valorar.
- b) Se incluyen en la valoración funcional.
- c) Se incluyen en la valoración integral.
- d) Todas son ciertas.

15. El registro gráfico de la agudeza auditiva se conoce como:

- a) Audiografía.
- b) Ortograma.
- c) Audiograma.
- d) Otografía.

16. Es cierto, respecto de la anestesia general, que:

- a) Requiere monitorización y generalmente asistencia respiratoria.
- b) Los agentes anestésicos pueden llegar a la sangre a través de inhalación o por vía endovenosa.
- c) Se produce un estado de coma en el paciente.
- d) Todas son ciertas.

17. Los fármacos que alargan el tiempo de coagulación sanguínea son:

- a) Antianémicos.
- b) Simpaticolíticos.
- c) Anticoagulantes.
- d) Parasimpaticolíticos.

18. El nitrógeno líquido puede aplicarse como técnica de:

- a) Crioterapia.
- b) Hidroterapia.
- c) Balneoterapia.
- d) Masaje terapéutico.

19. Las sustancias fisiológicas que aumentan el umbral del dolor se llaman:

- a) Polineurosedantes.
- b) Endorfinas.
- c) Neurolépticos.
- d) Mieloneuroanalgésicos.

20. ¿En qué tipo de lesiones no se debe realizar la hiperextensión del cuello para restablecer la respiración de la víctima?

- a) Fractura del esternón.
- b) Lesiones de la columna cervical.
- c) Alteraciones circulatorias.
- d) Alteraciones neurológicas.

21. Cuando se comprime sobre la ingle para ayudar a cohibir una hemorragia, ¿sobre qué arteria se ha aplicado la presión?

- a) Tibial anterior.
- b) Femoral.
- c) Poplítea.
- d) Pedia.

22. Es cierto, respecto de NANDA-NIC-NOC, que:

- a) El punto de partida son los diagnósticos de enfermería NANDA.
- b) Sustituyen a planes de cuidados individualizados.
- c) Actualmente pueden consultarse en web especializadas.
- d) Todas son ciertas.

SOLUCIONES: 1-c, 2-a, 3-c, 4-c, 5-d, 6-d, 7-b, 8-a, 9-d, 10-b, 11-d, 12-b, 13-d, 14-d, 15-c, 16-d, 17-c, 18-a, 19-b, 20-b, 21-b, 22-d.